

Eczema herpeticum

Atooppisesta ihottumasta kärsivä nainen haki lääkäriltä apua silmien seudun kutinaan ja kuivumiseen. Lääkkeeksi hän sai takrolimuusivoiteen, jota levitteli laajalti luomiin ja vielä otsaankin. Seuraavana aamuna kaikki alueet, joille voidetta oli levitelty, olivat täynnä rakkulaista ihottumaa. Muualta iho oli terve. Rakkulat nähtyään nainen muisti, miksei ollut koskenut vastaavaan voiteeseen vuosikausiin: samanlainen reaktio oli tullut edelliselläkin käyttökerralla noin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Potilas tuli näyttämään rakkuloitaan vastaanotolle vasta kolmen päivän kuluttua, jolloin ne olivat jo puhjonneet mutta edelleen selvästi nähtävissä. Tuoteselosteessa lääkkeen yleiseksi haittavaikutukseksi oli mainittu muun muassa paikallisten ihotulehdusten kuten herpesekseeman riski. Herpesekseema on herpes simplex -viruksen aiheuttama atooppisen ekseeman komplikaatio, jonka pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoiteet saattavat aiheuttaa erityisesti perinnöllisesti alttiille henkilöille (1). Potilaalla ei ollut sarveiskalvon vauriota tai neurologisia oireita. Hänelle aloitettiin varmuuden vuoksi lyhyt valasikloviirikuuri. ■



TEEMU TAULAVUORI, yleislääketieteen erikoislääkäri
Lääkäriasema Dextra, Levi

KIRJALLISUUTTA

1. Tuomiranta M. Lisätietoa ihon virusinfektioista atooppisessa ekseemassa. www.terveyskirjasto.fi [päivitetty 19.1.2009]