




Merkillinen lisäluu motoristin nivusessa



KUVA. A. Kuljettajana toimineen potilaan lantion röntgenkuva. Luupuutosalue oikean reiden yläosassa on merkitty katkoviivalla. B. Takana istuneen potilaan lantion tietokonetomografia. Lantion open book -vamman lisäksi oikeassa nivusessa näkyy kookas luinen kappale (nuoli), joka ei sovi olemaan lähtöisin samasta potilaasta. C. Takana istuneen potilaan nivusesta poistettu luunpala.

Reisimurtumat ovat suurienergiaisten liikenne-onnettomuuksien tyypilöydöksiä, erityisesti nuorilla potilailla. Kesäisenä iltana yliopistosairaalan tapaturmapäivystys sai ennakkoilmoituksen moottoripyörannettomuudesta, jossa kaksi henkilöä oli ajanut ulos tieltä kovaa vauhtia saman moottoripyörän kyydissä istuen. Molemmat potilaat loukkaantuivat vakavasti, mutta heidän tilansa saatiin vakautettua niin, että päästiin kuvantamistutkimuksiin.

Moottoripyörää kuljettaneella potilaalla diagnosoitiin muun muassa lantionmurtuma ja reisimurtuma, jossa todettiin luupuutos. Takana istuneella potilaallakin todettiin lantionmurtuma ja sen lisäksi kookas luukappale

oikeassa nivusessa pehmytkudoksiin takertuneena. Tämän kappaleen todettiin olevan moottoripyörää kuljettaneen potilaan reisimurtumasta puuttuva kappale. Luukappale poistettiin leikkaussalissa, ja kuljettajan reisimurtuma naulattiin luupuutoksesta huolimatta hyvään asentoon. ■

ANNI AAVIKKO, LT, ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuva lääkäri

TIMO LAIHINEN, LL, ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuva lääkäri

JOONA KALSKE, LL, ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuva lääkäri

LASSE RÄMÖ, LL, ortopedi
HUS, Töölön sairaala